

# Schachtprüfkissen



- sehr geringes Gewicht
- kurze, leichte Bauweise
- Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610
- besonders beständiges CR-Material



[www.vetter.de/vetter\\_abwasser/Produkte/Pr%C3%BCfen/Schachtpr%C3%BCfkissen.html](http://www.vetter.de/vetter_abwasser/Produkte/Pr%C3%BCfen/Schachtpr%C3%BCfkissen.html)

## für Schachtprüfungen gemäß DIN EN 1610

Mit dem Schachtprüfkissen haben Sie ein verlässliches Produkt, das Ihre Arbeit erleichtert. Mit 1 bar Betriebsdruck ist eine Prüfung

## Technische Daten

<b>Produkt</b> <i>/</i>	<b>Art.- Nr.</b> <i>/</i>	<b>Rohr- durchmesser</b> <i>mm / inch</i>	<b>Durch- messer, ca.</b> <i>mm / inch</i>	<b>Zylinder- länge</b> <i>mm / inch</i>	<b>Durchgang</b> <i>/</i>	<b>Gewicht, ca.</b> <i>kg / lbs</i>	<b>Druck</b> <i>bar / psi</i>
TSG 600 - 650	1411002300	600 - 650	450	300	2	11,6	1
TSG 600 - 650	1411002300	24 - 26	17,7	11,8	2	25,6	14,5

## Zubehör

- Druckluftprüfung
- Wasserdruckprüfung
- 1 bar



### Im Einsatz...

- zur Schachtprüfung



### Gute Gründe...

- Standard- Zubehör für Wasser- und Druckluftprüfungen kann genutzt werden
- kurze, leichte Bauweise
- Multi- Size von 600 - 650 mm
- für Prüfungen gemäß DIN EN 1610
- 3 Haltewinkel als Positionierungshilfe



### Garantierte Qualität:

- Einzelprüfung (Prüfsiegel)

---

**Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.**

Vertrieb

Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0

Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590

E- Mail: [vetter.info@idexcorp.com](mailto:vetter.info@idexcorp.com)

---