

Mini- Prüf- Dichtkissen



- extrem kurze Bauweise
- sehr große Dehnung
- halten 1 bar Gegendruck stand
- durch Ventiverlängerung besseres Handling



www.vetter.de/vetter_abwasser/Produkte/Pr%C3%BCfen/Mini_Pr%C3%BCf_Dichtkissen-p-3303.html

Die kleinen mit Durchgang.

Mini- Prüf- Dichtkissen 2,5 bar können zum Prüfen, Verschließen und Um- oder Ableiten bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten eingesetzt werden, z. B. bei Dichtheitsprüfungen, Kanalinspektion, - wartung und - reinigung.

Technische Daten

Einheitlicher Prüfegendruck von 10 m WS.

Auf Grund einer erhöhten Nachfrage werden seit dem 01.01.2012 alle Rohr- und Prüf- Dichtkissen standardmäßig mit Messing- Kupplungen ausgestattet. Sollten Sie weiterhin die Sicherheitskupplungen (blau = 1,5 bar, schwarz = 2,5 bar) wünschen, bitten wir Sie, dies bei der Bestellung explizit anzugeben.

* einschließlich Ventilverlängerung

| Produkt / | Art.- Nr. / | Druck bar / psi | Durchgang / | Rohr- durchmesser mm / inch | Durch- messer, ca. mm / inch | Zylinder- länge mm / inch | Gesamt- länge mm / inch | Luftbedarf, ca. Liter / cu. ft. | Gewicht, ca. kg / lbs |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| PDK 4/7 PDK 4/7 | 1441000701 1441000701 | 2,5 36,25 | 2 x 4 mm 2 x 0,16 inch | 40 - 70 1,6 - 2,8 | 37 1,5 | 155 6,1 | 250 9,8 | 3,5 0,12 | 0,4 0,9 |
| PDK 7/10 PDK 7/10 | 1441043900 1441043900 | 2,5 36,25 | 1/2" 1/2" | 70 - 100 2,7 - 3,4 | 68 2,68 | 190 7,48 | 340 13,39 | 6,0 0,12 | 0,4 0,9 |
| PDK 10/15 PDK 10/15 | 1441035400 1441035400 | 2,5 36,25 | 1/2" 1/2" | 100 - 150 4 - 6 | 90 3,5 | 150 5,9 | 300* 11,8* | 2 0,07 | 1 2,2 |
| PDK 15/20 PDK 15/20 | 1441035200 1441035200 | 2,5 36,25 | 1/2" 1/2" | 150 - 200 5,9 - 8 | 145 5,7 | 195 7,7 | 345* 13,6* | 12 0,42 | 2,5 5,5 |
| PDK 20/30 PDK 20/30 | 1441035300 1441035300 | 2,5 36,25 | 1" 1" | 200 - 300 8 - 12 | 185 7,2 | 250 9,8 | 410* 16* | 18 0,64 | 4,5 9,9 |

Zubehör

- Druckluftprüfung
- Wasserdruckprüfung
- Zubehör - Befüllung der Kissen



Im Einsatz...

- Heizungs- und Sanitärbereich
- Hausanschlussleitungen
- Öl- und Benzinabscheider



Gute Gründe...

- kurze Bauweise
- extreme Dehnung
- Bogengängigkeit



Garantierte Qualität:

- Made in Germany

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Vertrieb
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590
E- Mail: vetter.info@idexcorp.com
