

# Rohr- Dichtkissen



- große Produktpalette
- nur 3 Größen von 100 - 1.000 mm
- sehr flexibel durch das Material
- einfaches Handling, da leicht und kurz



[www.vetter.de/vetter\\_abwasser/Produkte/Absperren/Rohr\\_Dichtkissen-p-3304.html?rewrite\\_engine=id](http://www.vetter.de/vetter_abwasser/Produkte/Absperren/Rohr_Dichtkissen-p-3304.html?rewrite_engine=id)

## Die Klassiker.

Vetter Rohr- Dichtkissen sind die optimale Lösung, wenn es darum geht, Entwässerungskanäle schnell und sicher zu verschließen. Ein großer Vorteil der Dichtkissen liegt im frei wählbaren Anpressdruck (an die Rohrwandung) von 0,5 bar bis 2,5 bar.

Die Einsatzgebiete umfassen unter anderem:

- Verschließen von Kanalleitungen bei Reparatur oder Instandhaltungsmaßnahmen
- Verhinderung des Abwasserrückflusses an der Einleitungsstelle bei Rohrbruch, Hochwasser, Kanalinspektion, Kanalreinigung, - wartung oder - instandsetzung

Aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind die Dichtkissen in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz, wie z.B. Straßen- und Tiefbauunternehmen, Kanalsanierer, Wasserverbände und Industrie.

Vetter Rohr- Dichtkissen sind für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 geeignet.

**Hinweis:** Als ölbeständige Alternative bietet Vetter die Rohr- Dichtkissen auch als CR- Ausführung an.

## Technische Daten

RDK 2,5 bar - Prüfegendruck 10 m WS

RDK 1,5 bar - Prüfegendruck 5 m WS

RDK 0,5 bar - Prüfegendruck 2 m WS

Auf Grund einer erhöhten Nachfrage werden seit dem 01.01.2012 alle Rohr- und Prüf- Dichtkissen standardmäßig mit Messing- Kupplungen ausgestattet. Sollten Sie weiterhin die Sicherheitskupplungen (blau = 1,5 bar, schwarz = 2,5 bar) wünschen, bitten wir Sie, dies bei der Bestellung explizit anzugeben.

Produkt /	Art.- Nr. /	Druck bar / psi	Rohr- durchmesser mm / inch	Durch- messer, ca. mm / inch	Zylinder- länge mm / inch	Gesamt- länge mm / inch	Luftbedarf, ca. Liter / cu. ft.	Gewicht, ca. kg / lbs
RDK 2,5/4 RDK 2,5/4	1440000101 1440000101	2,5 36,25	25 - 40 1 - 1,6	21 0,9	115 4,5	175 7	0,7 0,02	0,15 0,33
RDK 4/7 RDK 4/7	1440000201 1440000201	2,5 36,25	40 - 70 1,6 - 2,8	37 1,5	155 6,1	215 8,5	2,5 0,09	0,2 0,44
RDK 7/15 RDK 7/15	1440000301 1440000301	2,5 36,25	70 - 150 2,8 - 6	68 2,7	300 12	345 13,6	13,3 0,47	0,5 1,1
RDK 10/20 RDK 10/20	1440011700 1440011700	2,5 36,25	100 - 200 4 - 8	90 3,5	250 9,8	295 11,6	25 0,9	0,6 1,3
RDK 15/30 RDK 15/30	1440000601 1440000601	2,5 36,25	150 - 300 6 - 12	145 5,7	350 13,8	395 15,6	70 2,5	1,4 3,1
RDK 20/40 RDK 20/40	1440020100 1440020100	2,5 36,25	200 - 400 8 - 16	195 7,7	650 25,6	700 27,3	224 7,9	2,8 6,2
RDK 20/50 RDK 20/50	1440016700 1440016700	2,5 36,25	200 - 500 8 - 20	195 7,7	750 29,3	795 31	329,0 11,6	4,2 9,3
RDK 30/60 RDK 30/60	1440000801 1440000801	2,5 36,25	300 - 600 12 - 24	295 11,6	735 28,9	780 30,7	507,5 17,9	7,4 16,3
RDK 50/100 RDK 50/100	1440028200 1440028200	2,5 36,25	500 - 1000 20 - 40	450 17,7	1,110 43,7	1,155 45,6	1,525 53,8	23,7 52,3
RDK 60/120 RDK 60/120	1480001901 1480001901	1,5 21,75	600 - 1200 24 - 48	580 22,8	1320 52	1365 53,7	2475 87,4	27 59,5
RDK 80/140 RDK 80/140	1480006000 1480006000	1,5 21,75	800 - 1400 32 - 56	785 30,9	1810 71,3	1855 73	3125 110,3	55 121,3
RDK 140/170 RDK 140/170	1400000300 1400000300	0,5 7,25	1400 - 1700 56 - 67	1350 53,2	1900 74,8	2150 84,7	8700 307,1	55 121,3
RDK 170/200 RDK 170/200	1400000100 1400000100	0,5 7,25	1700 - 2000 67 - 80	1620 63,8	1900 74,8	2300 90,6	9000 317,7	59 130,1

## Zubehör

- Zubehör - Befüllung der Kissen



### Im Einsatz...

- Instandhaltung von Kanälen
- Wartung von Kanälen
- Rohrbruch
- Hochwasser
- Kanalinspektion



### Gute Gründe...

- Große Produktpalette
- Einfaches Handling



### Garantierte Qualität:

- Made in Germany

---

**Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.**

Vertrieb  
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0  
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590  
E- Mail: [vetter.info@idexcorp.com](mailto:vetter.info@idexcorp.com)

---