

Hausanschlusspacker



- hohe Flexibilität
- robuste Kegelköpfe
- sehr gute Bogengängigkeit
- erhöhte Gleiteigenschaft



www.vetter.de/vetter_abwasser/Produkte/Sanieren/Hausanschlusspacker.html?rewrite_engine=id

Die intelligente Lösung die Geld spart.

Vetter Hausanschlusspacker sind die optimale Lösung zur Sanierung von Rohren mit kleineren Durchmessern, speziell Rohrleitungen im Hausanschlussbereich. Die flexible Konstruktion gewährt eine gute Gleitfähigkeit, Bogengängigkeit und Handhabung. Dadurch ist eine schnelle Anwendung möglich, die Ihre Arbeitszeit reduziert. Die offene Sicherheitskupplung mit Sicherungsstift verhindert ein ungewolltes Abkuppeln. Die Kegelköpfe werden auf dem Packer einvulkanisiert

Die Hausanschlusspacker sind in 3 Größen von 70 - 200 mm und in Längen bis zu 3 m erhältlich.

Vetter Sanierungspacker

Die partielle Sanierung einer defekten Rohrleitung (z.B. Wurzelschäden, undichte Verbindungen, Korrosionsschäden etc.) erfolgt mit Hilfe einer Matte aus Kunstharz und Glasfaser. Der Packer wird mit dieser Matte bestückt und zur beschädigten Stelle in der Rohrleitung gebracht. Dort wird er dann mit Druck beaufschlagt und presst somit die aufgetragene Matte an die Rohrwandung. Durch dieses Anpressen gelangt das Kunstharz in die Risse und anderen schadhafte Stellen der Rohrleitung und härtet dort aus.

Anschließend wird der Druck aus dem Packer abgelassen und dieser kann dann aus der sanierten Rohrleitung entfernt werden.

Technische Daten

Produkt /	Art.- Nr. /	Bauart /	Anwendungs- Bereich mm / inch	Länge mm / inch	Anlegelänge (d.max.) mm / inch	Anlegelänge (d.min.) mm / inch	Durch- messer, ca. mm / inch	Länge mit Kegelkopf mm / inch	Gew c kg
70-110 80-110	1491019600 1491019600	gewickelt wound	70 - 110 2,7 - 4,3	1000 39	800 34,7	890 35	51 2		1 2
70-110 70-110	1491019800 1491019800	gewickelt wound	70 - 110 2,7 - 4,3	2000 78	1800 70,9	1890 74,4	51 2		4
70-110 70-110	1491020000 1491020000	gewickelt wound	70 - 110 2,7 - 4,3	2500 97,5	2800 109,2	2890 113,8	51 2		2 6
100-150 100-150	1491031500 1491031500	gewickelt wound	100 - 150 4 - 6	1000 39	750 29,5	840 33,1	66 2,6		1 2
100-150 100-150	1491018200 1491018200	gewickelt wound	100 - 150 4 - 6	2000 78	1750 68,9	1840 72,4	66 2,6		2 4
100-150 100-150	1491018300 1491018300	gewickelt wound	100 - 150 4 - 6	3000 118	2750 108,3	2840 111,8	66 2,6		3 7
150-200 150-200	1491019100 1491019100	gewickelt wound	150 - 200 6 - 8	1000 39	720 28,3	800 31,5	92 3,6		1 3
150-200 150-200	1491018700 1491018700	gewickelt wound	150 - 200 6 - 8	2000 78	1720 67,7	1800 70,9	92 3,6		3 6
150-200 150-200	1441013600 1441013600	gewickelt wound	150 - 200 6 - 8	3000 118	2720 107,1	2800 110,2	92 3,6		4 9

Zubehör



Im Einsatz...



Gute Gründe...



Garantierte Qualität:

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Vertrieb

Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0

Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590

E- Mail: vetter.info@idexcorp.com
